

## 產品資料

# 偉伯易潔力 R (weberklin R)

(Formerly known as 美特耐易潔力 R, E.MIX E. Cleaning R)

偉伯易潔力 R 是一種石磚清潔劑，用於清潔普通石材、瓷磚和水泥表面污染物

### 產品簡介

偉伯易潔力 R 是一種酸性清潔劑，能清除鋁板和鋅板的銹斑。專用於清潔內外牆表面和填縫劑污染物，對陶瓷馬賽克、花崗岩、混凝土預制件、水泥基填縫劑、鋁板和玻璃表面無傷害。

### 用途

- 清潔內外牆瓷磚和地面瓷磚
- 清潔水難清潔表面、縫隙及泛城物
- 清潔和清除鋁板和鋅板的鏽斑
- 清潔和普通石材表面
- 清潔水泥基填縫劑
- 不宜清潔裝飾砂漿、砂漿、大理石、石灰岩、石灰華和不耐酸物體的表面

### 性能及特點

- 使用方便
- 為酸性物質，易用於清洗泛城水泥污染物
- 清除灰塵、油污、油脂、地衣、氧化物、炭化物、灰泥和有機污染物

### 技術資料

顏色	橙
混合比例 (偉伯易潔力 R : 水)	1:10 - 20 (普通清潔) 1:5 - 10 (中度清潔) 1:1 (重型清潔)
密度	1.01 – 1.05 g/cm <sup>3</sup>
酸鹼值	~4
耗用率	約 4 m <sup>2</sup> / L

## 施工步驟

### 基面處理

清潔之前，需確認等洗材質的性能，產品不宜清潔裝飾砂漿、砂漿、大理石、石灰岩、石灰華和不耐酸物體的表面。大面積使用前先以小面積實驗，確定是否無損飾面瓷磚或石材。

清除多餘的金屬、粘土、膠水和其它物品前，需保護易被酸性清潔劑破壞的區域。

### 混合和施工

- 混合偉伯易潔力 R 之前，需穿防護衣，戴手套和護目鏡，避免直接與該產品接觸。
- 需用潔淨的清水進行稀釋，混合比例為：

用途	偉伯易潔力 N	水
重型清潔	1 份	1 份
中度清潔	1 份	5 - 10 份
普通清潔	1 份	10 - 20 份

- 濕潤待清潔表面，噴灑稀釋後的偉伯易潔力 R 到需清潔區域，待 5 分鐘反應，再用抹布或拖把刷洗乾淨。
- 用清水徹底沖洗，反覆沖洗直到無偉伯易潔力 R 殘留。
- 施工細節及安全指引請參閱《偉伯易潔力 R 施工說明書》。

### 包裝及儲存

- 20 公升桶裝，在乾燥環境下儲存，儲存溫度 4 - 35 °C，保存期 24 個月，避免太陽直照。

### 安全指引

- 建議攪拌及施工時穿戴口罩、眼罩或保護衣物。
- 本產品具有腐蝕性，對眼睛及皮膚有刺激作用。如不小心進入眼睛，必須用大量清水沖洗並盡快就醫。如接觸到皮膚感覺不適，請立即用肥皂和清水沖洗。
- 萬一吸入，立即就醫。
- 避免兒童接觸。
- 詳細請參照《安全技術說明書》。

\*注：本目錄內的產品技術規格資料，是基於標準測試方法為準；本公司不保證該資料於標準測試情況以外的準確性，包括但不限於：使用環境 / 天氣 / 施工工藝或基面情況等影響。本公司不會就該等相關的差誤承擔任何責任，並保留根據研究或開發中的新發現隨時對該資料作出修改或其他變更的權利。此外，我們建議於施工前進行產品的全面測試，以確保產品適用於不同工地環境。除了特別註明，所有技術數據均為 28 天硬化時間所測。